

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
<b>01</b>	<b>עבודות עפר</b>				
<b>01.030</b>	<b>חפירה ו/או חציבה</b>				
	מחיר עבודות החפירה כולל בין היתר פינוי חומר עודף למקום שפך מאושר וכולל חפירה זהירה בידיים במקומות נדרשים				
01.030.1130	חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לכל עומק נדרש	מ"ק	2,600.00	₪36.00	₪93,600.00
<b>01.050</b>	<b>מילוי מובא, מצעים והידוק</b>				
01.050.0205	הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים	מ"ר	1,470.00	₪4.00	₪5,880.00
	<b>סה"כ לעבודות עפר</b>				₪99,480.00
<b>02</b>	<b>עבודות בטון יצוק באתר</b>				
<b>02.001</b>	<b>הערות כלליות לפרק 02 עבודות בטון יצוק באתר</b>				
	<p>הערה: - סוג הבטון ב-30 בגמר בטון חשוף/ גלוי אם לא צוין אחרת. המחיר כולל אספקת זיון מוטות/ רשתות אספקה וקשירה בהתאם לתוכנית (אשר לא ישולם בנפרד) ובדיקת מעבדה מוסמכת לחלקי אלמנטי הבטון המזוין בהתאם לדרישות המפקח ודרישות המפרט. בנוסף כל עבודות הבטון תכלולנה במחירי יחידתם גם:</p> <p>הערה: - א. ביצוע כל הפתחים והחורים, מעבירי הצנרת ואביזרי מערכות למיניהן, ביצוע החריצים והקיטומים, ביצוע השקעים, המגרעות, אפי מים, סרגלים לשליפה, קביעת הברגים והעוגנים, קביעת הקוצים להמשך העבודה וכד', גם עבור פתחים וחורים שלא צוינו ו/ או שלא נכללו בתכניות המכרז לא תשלום כל תוספת מחיר בגין ביצועם.</p> <p>הערה: - ב. חוטי הקשירה בעבודות בטון - ללא יוצא מן הכלל- יהיו מגולוונים אלא אם כתוב אחרת במפורש.</p> <p>הערה: ג. תבניות לבטון תעשינה באמצעות גולים ושומרי מרחק מבטון בהתאם להנחיות המפקח.</p> <p>הערה: ד. סתימת פתחים בתקרות וקירות בטון ובכל מקום שידרש ע"י יציקת בטון ב-20.</p> <p>הערה: ה. המחיר כולל עבוד שקעים לרולקה בכל מקום שידרש.</p>				

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
	<p>הערה: ו. תקרות בטון תלויות יהיו ברמת בטון חשוף/ בטון גלוי בחלקם התחתון ובדפנות הנראות לעין. קירות הבטון העוטפים את הכוכים יבוצעו ביציקה כנגד הכוכים הטרומיים בלבד ולא תתאפשר יציקת הקירות בטפסנות כפולה ללא אישור בכתב מהפיקוח. על הקבלן לבדוק את המידות המופיעות בתוכנית לביצוע כמות האלמנטים הטרומיים שסופקו לאתר ע"י אחרים ולוודא כי המידות המופיעות בתוכנית יאפשרו התקנה של הכוכים במקומם על פי התוכנית. במידה שתגלה אי התאמה במידות עליו לידע את הפיקוח במיידית וזאת בטרם יציקת הכלונסאות וקורות היסוד. באחריות הקבלן לבצע בטרם ביצוע היציקות סקירה של כל מערכת התוכניות, כגון חשמל, מערכות ניקוז ביוב ומים, השקיה ואדריכלות ע"מ לוודא כי נשכחו הכנות, מעברים, שרולים, צנרת ואביזרים שונים המשתלבים ביציקת הבטון (תאום מערכות בין כל התוכניות).</p> <p>הערה: ז. במידה ונשכחו הכנות על ידי הקבלן עליו יהיה לבצע אשר נדרש ללא תשלום ו/ או פיצוי כספי.</p> <p>כל סעיפי עבודות פרק 02- עבודות בטון, כוללים במחירם את כל הנדרש לביצוע העבודה לרבות עבודה, תבניות, תמיכות, שינוע הבטון החומרים והכלים לכל קומה ולכל מקום בו תדרש העבודה. הערה: אם לא צוין אחרת כל הבטונים. הערה: שבהמשך יהיו מסוג ב-30, בתנאי בקרה טובים.</p>				
<b>02.011</b>	<b>מצעים לעבודות בטון</b>				
02.011.0040	מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים	מ"ר	80.00	₪58.00	₪4,640.00
<b>02.012</b>	<b>יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות</b>				
02.012.0200	יסודות עוברים בטון ב-30 ברוחב עד 1 מ' (שקיעה 5", חשיפה 2-4)	מ"ק	5.00	₪1,500.00	₪7,500.00
<b>02.041</b>	<b>קורות יסוד</b>				
02.041.0015	קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע או על יסודות בכל חתך נדרש (המצע נמדד בנפרד)	מ"ק	18.00	₪1,530.00	₪27,540.00
<b>02.050</b>	<b>מרצפים ורצפות</b>				

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
02.050.0050	מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 4-2) יצוקים על מצע/קרקה/אלמנטי קבורה בעובי 20 ס"מ המחיר כולל ביצוע עבודה עם תבניות ברזל לפתחי הקברים בלבד וביצוע בשיפוע ומשטח מוחלק לרבות הפסקות יציקה וניסור בעומק עד 2 ס"מ לצורך סימון יסודות המצבה לרבות עיבוד פתחי הקבר חישוב השטח לפי מ"ר שטח היטל משטח ללא הורדת שטח פתח הקבר כולל ברזל בהתאם לתוכנית	מ"ר	950.00	₪287.00	₪272,650.00
<b>02.061</b>	<b>קירות בטון</b>				
02.061.0020	קירות מבטון מזוין ב-30 יצוקים באתר כנגד אלמנטי הקבורה הטרומיים ובכל מקום נדרש לרבות קירות בגב האלמנטים ובצידי האלמנטים ו/ או בטפסות כפולה. בעובי משתנה בין 15-26 ס"מ כמפורט בתוכנית. המחיר כולל עבודה בשלבים והפסקות יציקה בהתאם לאופי הרכבת חצרות הקבורה. המחיר כולל אספקה וקשירת ברזל בהתאם לתוכנית	מ"ק	14.00	₪2,100.00	₪29,400.00
<b>02.062</b>	<b>עמודי בטון</b>				
02.062.0010	יציקת עמודי בטון ב-30 בחתכים שונים יצוקים כנגד אלמנטי הקבורה או בטפסות.	מ"ק	35.00	₪1,700.00	₪59,500.00
<b>02.071</b>	<b>קורות ומעקות בטון</b>				
02.071.0250	קורות עליונות ומעקות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 4-2) ברוחב 20 ס"מ	מ"ק	21.00	₪1,710.00	₪35,910.00
<b>02.072</b>	<b>חגורות בטון</b>				
02.072.0045	יציקת חגורת מבטון מזוין (שן) במידות 26/17 ס"מ ע"ג קורות יסוד ורצפת בטון לשם התקנת מדף אבן תחתון כולל אספקה וקשירת ברזל.	מ"ק	2.00	₪1,500.00	₪3,000.00
<b>02.081</b>	<b>תקרות וגגות בטון מלא</b>				
02.081.0040	תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 4-2) עובי 20 ס"מ	מ"ר	70.00	₪368.00	₪25,760.00
<b>02.085</b>	<b>בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות</b>				
02.085.0230	שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 1200 ק"ג/מ"ק חוזק 4 מגפ"ס	מ"ק	12.00	₪690.00	₪8,280.00
02.085.0320	רולקות משולשות במידות 5x5 ס"מ ועד 7x7 ס"מ מטיט צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד בנפרד)	מ'	95.00	₪24.00	₪2,280.00

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
<b>02.087</b>	<b>עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעלות עיגון ותוספות</b>				
02.087.0110	קוצים בקוטר 10 מ"מ לרבות קידוח חורים בקוטר 10 מ"מ ובעומק 100 מ"מ באלמנטים שונים מבטון. הקוצים יהיו באורך מינימום של 60 ס"מ (50 ס"מ בולטים מהבטון) ומוחדרים ע"י דפיקות פטיש	יח'	225.00	₪28.00	₪6,300.00
	<b>סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר</b>				₪482,760.00
<b>03</b>	<b>מוצרי בטון טרום ודרוך</b>				
<b>03.001</b>	<b>הערות כלליות לפרק 03 מוצרי בטון טרום ודרוך</b>				
	<p>האחריות לשמירת האלמנטים הטרומיים בשלמותם במהלך אסנתם ו/ או שינוע באתר הינה באחריות הבלעדית של הקבלן. במידה ואלמנט נפגע ונפסל ע"י הפיקוח תוך כדי אפסנתו ו/ או שינוע ו/ או במהלך ההתקנה באתר באחריות הקבלן לספק על חשבונו כוך חלופי מספק האלמנטים לאתר. באחריות הקבלן לקבל ולבדוק את כל האלמנטים הטרומיים המסופקים ע"י אחרים בעת הגעתם לאתר בהובלה ע"מ לוודא שלמות האלמנטים. במידה ונמצא אלמנט שבור ו/ או סדוק על הקבלן לנהוג דלקמן: א. עליו לבודד את האלמנט ולהודיע למפקח מיידית. ב. עליו לרסס בצבע מספר סידורי באם לא קיים על הכוך. ג. עליו לצין ע"ג תעודת המשלוח את כמות הכוכים הפגועים לטענתו ומספרם הסידורי ואת שם המוביל. כל אלמנט שלא ידווח עליו ביום ההובלה ויצוין בכתב על תעודת המשלוח הפיקוח רואה כי הקבלן אישר את הקבלן. אטימת החורים בתערובת צמנטית בדופן התא המשמשים להרמת הכוך ע"י מנוף הינם כלולים במחירי ההתקנה. מחיר הרכבת הכוכים כולל גם מילוי אדמת חמרה חולית קלה מאושרת בין הכוכים בקשרי אדמה, בתוך הכוכים לרבות ורמקוליטי, ומעל מכסה של שורה אחרונה כבסיס ליציקת התקרה מעל המכסים</p> <p>הערה: אספקה והנחת אלמנטי הקבורה יהיו מדגם אחד או שילוב של 2-3 דגמים, בהתאם להחלטת המפקח.</p>				
<b>03.010</b>	<b>מוצרי בטון טרום</b>				

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
03.010.0010	אספקה והרכבה של כוכים טרומיים לקבורה. תוצרת רידימקס / בראל / אקרשטיין או שווה ערך, על פי התוכניות. המחיר כולל שינוע הכוכים, עבודות מנוף בכל הגדלים הדרושים לביצוע העבודה, אספקה ופיזור "חול" או חמרה חולית כנ"ל בין עמודות לקשרי אדמה בין הכוכים, אספקה והתקנה של סרט פלציב דביק במידות 4/4 ס"מ / 1 או 2/4 ס"מ בהיקף העליון של הכוכים לאיטום בין כוך לכוך שמעליו, התקנה של מכסה טרומי לכוך בשורה האחרונה, איטום תפר (מרווח) הקדמי שנוצר בין כוך לכוך שמעליו כנ"ל בין כוך לכוך מצדדיו בסיקה פלקס בכמות הדרושה למניעת יציאת גזים ונוזלים מהכוך, הספקה והנחת פלטת צמנטבורד בתוך הכוך במידות 70/50/1 ס"מ כהכנה לסגירה ראשונה של הכוך. המחיר כולל ביצוע כוך מושלם להדגמה לצורך בדיקת אטימות ריחות. מידות הכוך אשר יסופק יהיו תואמות למידות שהרב ההלכתי של המזמין מאשר	קומפ	92.00	₪2,200.00	₪202,400.00
03.010.0030	אספקה והתקנת אלמנט קבורה דגם 'כפול ברוש', גובה 150 ס"מ, תוצרת חברת רידימקס / בראל / אקרשטיין או ש"ע כולל פלטות קלות במשקל עד 10 ק"ג לפלטה כולל חישוק סגור עם יכולת עמידה בעומס של מינימום 150 ק"ג סגירה לפתח העליון והתחתון בשתי שכבות וכל הדרוש עפ"י המצוין לעיל- חובת הקבלן לספק דוגמא של פלטה לאישור המפקח	יח'	380.00	₪3,200.00	₪1,216,000.00
	<b>סה"כ למוצרי בטון טרום ודרוך</b>				₪1,418,400.00
<b>05</b>	<b>עבודות איטום</b>				
<b>05.013</b>	<b>איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות</b>				
05.013.0010	איטום גגות שטוחים במערכת חד שכבתית של יריעות ביטומניות פלסטומריות, דרגה R עם ציפוי אגרגט לבן מושבחות בפולימר APP, בעובי 5 מ"מ, מסוג "פוליפלסט 5R" או "ביטומפלסט 5R" או "ספירפלסט 5R לבן" או "ישראלונה 5R" או ש"ע. היריעות מולחמות לתשתית ובחפיפה של 10 ס"מ לאורך, ו 15 ס"מ לרוחב, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" או ש"ע בכמות 300 גר/מ"ר	מ"ר	90.00	₪132.00	₪11,880.00
<b>05.033</b>	<b>איטום קירות מבנים וקירות מרתפים במריחות חמות</b>				

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
05.033.0010	איטום קירות במריחות חמות. פריימר ביטומני בכמות 300 גר/מ"ר, 3 שכבות ביטומן מנושב 75/25 במריחות חמות (בכמות של כ- 4.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 3 מ"מ, לרבות 2 רשתות זכוכית אינטרגלס והגנה ע"י ירעות H.D.P.E מסוג "פז דריין FLT 500" או "ביטודריין 15 - T" או "ספיר פרוטקשין" או "גולדריין H15 פלוס" או ש"ע בעובי 0.5 מ"מ	מ"ר	120.00	₪110.00	₪13,200.00
	<b>סה"כ לעבודות איטום</b>				₪25,080.00
<b>08</b>	<b>מתקני חשמל</b>				
<b>08.000</b>	<b>הערות כלליות לפרק 08 מתקני חשמל</b>				
	<p>הערה:- מחירי כל הסעיפים כוללים אספקה, התקנה והפעלה כולל ציוד עזר וכל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם כולל אישור בודק חשמל מוסמך למתקן ולמערכת לאחר ביצוע</p> <p>כל החומרים והאביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי</p> <p>1) המפרט מהווה חלק בלתי נפרד מכתב הכמויות 2) כל הסעיפים הינם לאספקה והתקנה וחיבור אלא אם כן מצוין במפורש אחרת</p> <p>עבודות החשמל יבוצעו על ידי חשמלאי בעל רישיון בתוקף והמתאים לגודל החיבור</p> <p>גופי התאורה יעמדו במפרט הדרישות ותקנים שיצורפו למפרט הטכני. כל ג"ת יסופק עם ציוד מושלם ואחריות ספק לא תפחת מתקופת חמש שנים</p> <p>מחיר פרק החשמל כולל ביצוע בדיקת מתקן על ידי בודק חשמל</p>				
<b>08.001</b>	<b>עבודות עפר</b>				
08.001.0010	חפירה ו/או חציבה של תעלה עבור הזנת עמודי תאורה ומצלמות ברוחב 30 ס"מ ובעומק של עד 90 ס"מ לרבות ריפוד חול, הנחת צנרת, כיסוי והידוק עם חול, וסרטי סימון, והשבת מצב הקרקע לקודמתו עבור עמודי תאורה.	מ'	200.00	₪55.00	₪11,000.00
08.001.0014	תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר 80 ס"מ בעומק 130 ס"מ כולל חפירה/חציבה כולל שכבה חצץ של 20 ס"מ, כולל מכסה ממין B125 כולל שילוט יעוד תא הביקורת.	יח'	4.00	₪2,200.00	₪8,800.00

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
08.001.0060	בריכת בטון עגולה (לאלקטרודת הארקה), כולל אלקטרורה, בקוטר 60 ס"מ ועומק 50 ס"מ עם מכסה בטון עגול בקוטר 50 ס"מ, לעומס 5 טון ושילוסים עבור עמודי תאורה.	קומפ	3.00	₪550.00	₪1,650.00
08.001.0070	יסודות מבטון ב- 30 במידות 150x100x100 ס"מ עומק, לעמוד פלדה בגובה עד 10 מ', לרבות הספקת והתקנת ברגי יסוד מגולבניים בקוטר "1-1/4", אומים מגולוונים, שרוולי כניסה בקוטר "3-2" וביצוע כל ההכנות הדרושות בלי דרישת תוספת עבור מגרש ספורט .	קומפ	3.00	₪3,000.00	₪9,000.00
<b>08.002</b>	<b>מובילים</b>				
08.002.0030	אספקה והתקנה של צינורות פלסטיים כפיפים בקוטר 75" עם חוטי משיכה עבור מצלמות.	מ'	100.00	₪29.00	₪2,900.00
08.002.0031	אספקה והתקנה של צינורות פלסטיים כפיפים בקוטר 75" עם חוטי משיכה עבור עמודי תאורה .	מ'	100.00	₪29.00	₪2,900.00
<b>08.003</b>	<b>כבלים ומוליכים</b>				
08.003.0100	כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 5X35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות עבור לוח -מרכזיית תאורה-A.	מ'	200.00	₪150.00	₪30,000.00
<b>08.006</b>	<b>גופי תאורה</b>				
08.006.0705	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה עד 10 מ' מעל פני היסוד, בעל חתך קוני ו/או מרובע לכל אורכו , מגולוון באבץ חם בטבילה, לרבות פתח תא לאביזרים ומכסה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד, והתקנת העמוד והציוד ע"י מנוף במקומו, יצוב, פילוס, חיזוק העמוד לבסיסו עם כל החומרים ועבודות העזר לחיבור בלי בקשת תוספת, תוצרת געש אורות תעשיות. לפי בחירת יועץ חשמל.	קומפ	3.00	₪5,500.00	₪16,500.00
08.006.0714	זרוע כתר ו/או מרובעת עגולה קונית, עשויה מצינור ברזל מגולבן, באורך 120/150 ס"מ, בגובה 120 ס"מ, קוטר עליון 60 מ"מ, מיועדת לחיבור לעמוד תאורה עגול / עגול קוני/מרובע. תוצרת "געש אורות" או ש"ע מאושר, צבועה בגוון עפ"י החלטת מנהל הפרויקט.	יח'	3.00	₪1,700.00	₪5,100.00

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
08.006.0720	מגש אביזרי עזר עד שלושה גופי תאורה בתחתית העמוד מפוליקרבונט עם סיבי זכוכית עמיד בטמפ' של עד 130 מעלות צלזיוס או מפח מגולבן בעובי 2.5 מ"מ עם גגון פח, עם מא"ז חד פאזי לזרם 10A 10KA, עם מהדקי הסתעפות כדגם COPAK2 או COPAK3 תוצרת SOGEXI עם מהדקי יציאה לפנסים תוצרת PHONIX, עם פס הארקה וכבל עד לפנס קומפלט.	יח'	3.00	₪550.00	₪1,650.00
08.006.0750	ג"ת לד להתקנה חיצונית על עמודי תאורה בעל הספק של (400W), IP-65, עם הציוד הדרוש להתקנתו וכולל דרייבר כד", כדוגמת "אטלנטיס-B", תוצרת געש.	יח'	18.00	₪3,000.00	₪54,000.00
08.006.0760	צלחת מרובעת מאלומיניום טבול באבץ חם עם פינות מעוגלות, המותקנת בתחתית העמוד לכיסוי ברגי יסוד והבסיס של העמוד, חובה על הקבלן לתאם את המידות הנדרשות.	יח'	3.00	₪350.00	₪1,050.00
08.006.0800	טיפול נגד קורוזיה לעמוד תאורה, באמצעות ציפוי כדוגמת "מטלוניקה" או ש"ע מאושר.	יח'	3.00	₪490.00	₪1,470.00
08.006.0810	טיפול נגד קורוזיה לזרוע לגוף תאורה, באמצעות ציפוי כדוגמת "מטלוניקה" או ש"ע מאושר.	יח'	3.00	₪450.00	₪1,350.00
<b>08.007</b>	<b>הכנת תאורת כוכים</b>				
08.007.0001	הכנה+ התקנת ואספקת גוף תאורה מוגן מים למבנה כוכים כולל התחברות למקור חשמל	יח'	5.00	₪1,100.00	₪5,500.00
<b>08.011</b>	<b>חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל</b>				
08.011.0009	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מ'	200.00	₪44.00	₪8,800.00
<b>08.035</b>	<b>מוליכי נחושת גלויים</b>				
08.035.0030	מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 מ"מ, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	100.00	₪35.00	₪3,500.00
<b>08.057</b>	<b>מגשי ציוד ואביזרים</b>				
08.057.0010	מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף תאורה עם נורה עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, ברגי הארקה וחיבור הארקה, (עבור כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה משולם בנפרד) כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר	יח'	3.00	₪313.00	₪939.00

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
08.057.0100	בית תקע מוגן מים חד פזי 16A לתאורת חג להתקנה בעמוד תאורה לרבות הוספת מא"ז 16A על מגש האביזרים וכבל N2XY 3X2.5 ממ"ר ממגש האביזרים לבית התקע	יח'	3.00	₪278.00	₪834.00
	<b>סה"כ למתקני חשמל</b>				<b>₪166,943.00</b>
<b>14</b>	<b>עבודות אבן</b>				
<b>14.001</b>	<b>הערות כלליות לפרק 14 עבודות אבן (טבעית ומלאכותית)</b>				
	<p>כל עבודות החיפוי יהיו לפי מפרט והוראות התקן וכוללת כל מה שנדרש לצורך קבלת מוצר מוגמר העומד בבדיקות השליפה</p> <p>המחיר כולל אספקה והתקנת פיגום תקני, אספקת האבן כולל ביצוע שכבת הרבצה צמנט על הקירות, רשת מגולוונת לרבות קיבוע לקירות, אספקה והתקנת מקל סבא מנירוסטה, קדח באבן החיפוי, דבק, חומר שחור, הכנת שן בטון המהווה תושבת לחיפוי או לחילופין פינת ברזל מגולוון המותקנת בגב האבן באופן סמוי וביצוע כחולה- המדידה הינה היטל נטו בהורדת שטח הפתח</p>				
<b>14.010</b>	<b>קירות אבן מורכבים</b>				
14.010.0010	אבן מדף עליונה במידות 100/35/6 ס"מ / בכל מידה נדרשת, כולל חיבור בברגיי נירוסטה ואיטום מקום הקדח	יח'	23.00	₪140.00	₪3,220.00
14.010.0020	אבן צד לחיפוי עמודון לפי מידות 72/15/4 ס"מ/ בכל מידה נדרשת	יח'	184.00	₪125.00	₪23,000.00
14.010.0030	אבן לחזית עמודון בעובי הנדרש, ברוחב 15 ס"מ	מ'	84.00	₪105.00	₪8,820.00
14.010.0040	אבן קופינג בעובי 5 ס"מ וברוחב 30 ס"מ כולל חריץ במפעל לאף מים, לפי הפרטים והמפרט	מ'	120.00	₪190.00	₪22,800.00
14.010.0060	לוח אבן למצבה זמנית, לוח אבן חברון נסורה בעובי 3 ס"מ במידות 70/74 ס"מ מורכב על המדף כולל קידוח ובורג נירוסטה ופקק	יח'	92.00	₪210.00	₪19,320.00
14.010.0500	אבן פנל בתחתית חזית כוכים, בגובה משתנה מותאם לשיפוע הרצפה, בעיבוד הנדרש	מ'	22.50	₪120.00	₪2,700.00
14.010.0501	אבן טבעית מסותתת בעיבוד מוטבה, בעובי 6 ס"מ במידות 24/80 ס"מ/ בכל מידה נדרשת למדף כוך קבורה	יח'	92.00	₪160.00	₪14,720.00

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
<b>14.050</b>	<b>חיפוי קירות בלוחות אבן טבעי לפי ת"י 2378 חלק 2</b>				
14.050.0026	חיפוי קירות בלוחות אבן חברון בעיבוד "משמשם" בעובי 3 ס"מ בשיטת הקיבוע הרטוב, לרבות שכבה צמנטית בין גב האבן לקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 7 ס"מ. העבודה כוללת 4 קידוחים בכל אבן, חיבור בווי נירוסטה 316 בקוטר 3.4 מ"מ לפחות אל רשת מגולוונת בטבילה חמה מאחורי האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 14.056.0110-14.0140). מחיר יסוד לאבן 130 ש"ח/מ"ר	מ"ר	200.00	₪590.00	₪118,000.00
	<b>סה"כ לעבודות אבן</b>				<b>₪212,580.00</b>
<b>23</b>	<b>כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון</b>				
<b>23.010</b>	<b>כלונסאות בטון בקדיחה יבשה</b>				
23.010.0002	תוספת התארגנות לקידוח ויציקת כלונסאות בקדיחה יבשה, לעבודה שהיקפה הכולל קטן מ-150 מ' כלונסאות (הובלה עד 60 ק"מ)	קומפ	1.00	₪11,030.00	₪11,030.00
23.010.0020	כלונסאות בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 50 ס"מ ובעומק עד 10 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה	מ'	120.00	₪225.00	₪27,000.00
<b>23.095</b>	<b>פלדת זיון</b>				
23.095.0030	כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים	טון	3.00	₪5,990.00	₪17,970.00
	<b>סה"כ לכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון</b>				<b>₪56,000.00</b>
<b>40</b>	<b>פיתוח נופי</b>				
<b>40.053</b>	<b>ריצוף באבנים משתלבות</b>				
40.053.0310	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור	מ"ר	225.00	₪123.00	₪27,675.00
<b>40.054</b>	<b>אבני שפה וגן, אבני תיחום</b>				
40.054.0020	אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	170.00	₪96.00	₪16,320.00
40.054.0160	נגיש- אבן שפה מונמכת במעבר חציה לאנשים עם מוגבלות, במידות 23/15/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	20.00	₪118.00	₪2,360.00

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
<b>40.061</b>	<b>קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון</b>				
40.061.0091	קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ ובגובה עד 2 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)	מ"ק	15.00	₪2,100.00	₪31,500.00
	<b>סה"כ לפיתוח נופי</b>				<b>₪77,855.00</b>
<b>41</b>	<b>גינות והשקיה</b>				
	הערה: כל עבודות ההשקיה כוללים חפירה, כיסוי, ואביזרי חיבור תיקנים מסוג פלסאון. צנרת הטיפטוף כוללת טפטפות בספיקה 2.1-2.3 ל/ש במרווחים של 0.3 מ' עד 1.0 מ' לפי דרישת המתכנן לרבות וווי עיגון ממתכת.  הערה: כל העבודות ייעשו בהתאם להנחיות האגרונומית והמפקח בשטח. העבודות בהתאם למפרט המיוחד ובאישור מח' גינות עיריית יבנה. כל הצנרת כוללת את כל הספחים והמחברים.				
<b>41.070</b>	<b>צנרת השקיה</b>				
41.070.0314	צינורות פוליאתילן שחור להשקיה דרג 16, קוטר 32 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מ'	200.00	₪25.00	₪5,000.00
41.070.0315	צנרת טפטוף מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 16 מ"מ עם טפטפות אינטגרליות מתווסות	מ'	200.00	₪12.00	₪2,400.00
41.070.0316	טבעות טיפטוף סביב העצים מצינור 16/4, עם 8 טפטפות לעץ 2.3 ל/ש	יח'	100.00	₪20.00	₪2,000.00
41.070.0317	צינור שרוול פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 6 להובלת צנרת השקיה באזורי פיתוח, לרבות חוט השחלה מנילון. כולל: אספקה, חפירה, התקנה במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.	מ'	200.00	₪25.00	₪5,000.00
<b>41.092</b>	<b>ראשי מערכת</b>				
41.092.0020	ראש מערכת קוטר 1 1/2" עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות נפרדות), מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)	קומפ	1.00	₪8,590.00	₪8,590.00

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
41.092.0021	התחברות לראש מערכת קיים בשטח הבית העלמין הישן	קומפ	1.00	₪200.00	₪200.00
41.092.0022	תוספת מגוף בקוטר "1 לראש מערכת 1- הקיים במפלס העליון	קומפ	1.00	₪900.00	₪900.00
41.092.0023	בקר השקיה 'גלקון' 24-8 או ש"ע-עפ"י מפרט יצרן	קומפ	1.00	₪2,600.00	₪2,600.00
41.092.0024	ברז גן 3/4" דגם שגיב או שווה ערך	יח'	6.00	₪180.00	₪1,080.00
41.092.0025	תא בקרה ומכסה עם כיתוב 'השקיה' דוגמת בריכת 'עומר' או ש"ע	קומפ	4.00	₪1,170.00	₪4,680.00
41.092.0026	שרוול לראש השקיה מצינור P.V.C בקוטר 110 מ"מ מוצנע 30 ס"מ בקרקע מתחת לפני הרצוף	מ'	25.00	₪45.00	₪1,125.00
<b>41.095</b>	<b>גיבון ונטיעה</b>				
	<p>הערה: הזבל לשתילים ולפיזור בשטח יהיה קומפוסט מטיב מאושר + דשן איטי תמס. הזיבל יהיה בכל שטחי הגיבון + בבורות השתילה כנדרש. (30% קומפוסט ו-70% אדמה גננית). בבורות הערערים יש למלא 30% כבול ו-70% אדמה גננית)</p> <p>הערה: גובה גזעי העצים יימדד לאחר השתילה מפני קרקע סופיים ועד התפצלות ענפים ראשונה. לכל העצים יוצבו 2 סמוכות מקולפות ומחוטאות בגובה 2.5 מ' כולל קשירה תיקנית.</p> <p>הגדרות קוטר וגודל לפי הנחיות שה"מ - משרד החקלאות. העבודה כוללת אספקה, הובלה, חפירת בור, זיבול, נטיעה, סמיכה ואחריות לקליטה.</p>				
41.095.0002	עצים בוגרים בקוטר גזע 2" בגובה כללי 3.5 מ' וגובה גזע מינ' 1.8 מ' (עץ מס' 8)	יח'	16.00	₪300.00	₪4,800.00
41.095.0003	עצים בוגרים בקוטר גזע 3" בגובה כללי 4.5 מ' וגובה גזע מינ' 2.0 מ' (עץ מס' 10)	יח'	8.00	₪600.00	₪4,800.00
41.095.0004	משטח דשא סינטטי בעובי 4 מ"מ מנוח על תשתית סומסום ויריעת בד מותקן באופן מושלם	מ"ר	100.00	₪100.00	₪10,000.00
	<b>סה"כ לגיבון והשקיה</b>				<b>₪53,175.00</b>
<b>42</b>	<b>ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר</b>				
<b>42.020</b>	<b>ספסלים ושולחנות</b>				

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
42.020.0056	נגיש- ספסל דגם "מעגן" כדוגמת "שחם אריכא" או ש"ע, במידות 183/58 ס"מ ובגובה 83 ס"מ, עשוי מלוחות עץ אורן צבועים, שילדה, רגליים ומסעדי יד מיציקת ברזל דוקטייל, לרבות ברגים סמויים, ביסוס/עיגון	יח'	4.00	₪2,310.00	₪9,240.00
<b>42.041</b>	<b>אשפתונים, מסתורי אשפה ופחים טמוני קרקע/שקועי קרקע</b>				
42.041.0015	אשפתון מרובע עשוי מבטון טרום בנפח 45 ליטר, במידות 44/44 ס"מ ובגובה 62 ס"מ, דגם "לוטוס" כדוגמת "שחם אריכא" או ש"ע, גמר גרנוליט/בטון, לרבות מכסה מפלב"מ (נירוסטה), מיכל מפלדה מגולוונת וביסוס/עיגון	יח'	5.00	₪1,490.00	₪7,450.00
	סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר				₪16,690.00
<b>51</b>	<b>סלילת כבישים ורחבות</b>				
<b>51.001</b>	<b>הערות כלליות לפרק 51 סלילת כבישים ורחבות</b>				
	מחיר העבודות כולל עבודת ידיים ודמי בדיקות אלמנטים ע"י מעבדה מוסמכת				
	פינוי החומר העודף למקום שפך מאושר וקבלת אישור				
<b>51.010</b>	<b>עבודות הכנה ופירוק</b>				
51.010.0019	חישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ לכמות של מעל 1000 מ"ר עד 5000 מ"ר	מ"ר	1,500.00	₪6.00	₪9,000.00
51.010.0466	פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתן מחדש (שכבת חול במידה ונדרש תשולם בנפרד). המחיר הינו עבור כמות של מעל 50 מ"ר.	מ"ר	200.00	₪83.00	₪16,600.00
<b>51.030</b>	<b>מצעים ותשתיות</b>				
	עבודות העפר כוללות כל הדרוש לרבות פנוי הפסולת למקום שפיקה מאושר שיתואם עם הרשויות, אגרות והוצאות נלוות בהתאם. עבודות העפר כוללות מלוי חוזר במידת הצורך. העבודה תיעשה בכפוף לדוח יועץ הקרקע ובאישורו.				
51.030.0009	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של מעל 250 מ"ק ועד 500 מ"ק	מ"ק	500.00	₪190.00	₪95,000.00
51.030.0020	מצע סוג ב' לרבות פיזור והידוק מבוקר	מ"ק	370.00	₪150.00	₪55,500.00

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
51.030.0040	מילוי חללים בין אלמנטים טרומיים בחול או אדמה לא חרסיתית אחרת לפי מפרט.	מ"ק	691.00	₪110.00	₪76,010.00
51.030.0041	מילוי בתוך האלמנטים הטרומיים בחמרה חולית קלה או חול אחר לא חרסיתית לפי מפרט ואישור המהנדס. חלק מהעבודה יהיה עבודה ידנית.	מ"ק	481.00	₪70.00	₪33,670.00
51.030.0042	מילוי בתוך האלמנטים הטרומיים (הכוכים) בחמרה חולית קלה או אחר לא חרסיתית לפי מפרט ואישור המהנדס בגובה 20 ס"מ. העבודה תהיה עבודה ידנית.	מ"ק	54.00	₪150.00	₪8,100.00
	<b>סה"כ לסלילת כבישים ורחבות</b>				<b>₪293,880.00</b>
<b>57</b>	<b>קווי מים, ביוב ותיעול</b>				
<b>57.001</b>	<b>עבודות ניקוז תת קרקעי</b>				
	הערה: הנחת צינורות, כולל אספקה, הובלת הצינורות, פריקה, אחסון, פיזור, חפירה וחציבה, יישור וניקוי תחתית התעלה, הנחה בתעלה על מצע חול. פתיחת כבישים, פירוק זהיר של מדרכות, שמירת אבנים משתלבות לשימוש חוזר, כיסוי חלקי, ביצוע טסט, כיסוי סופי במצע סוג א' בשכבות מהודקות של 20 ס"מ בלבד, הרחקת חומר עודף ופניו למקום שפך מאושר ע"י המשרד להגה"ס. (העבודה כוללת אספקת כל חומרי העזר הדרושים כגון: ברגים, אטמים, צבע לקה, זפת וכו'). לרבות: 1. ביצוע כל הפיגורות, למדים, זוויות וכל מעברי המכשולים. 2. ביצוע צילומים רדיוגרפיים, צילומי ווידאו, שטיפה וחיטוי הקו, טסט לחץ לקו. 3. ביצוע בדיקות מעבדה הורסות.				
57.001.0002	כנ"ל אך קוטר 125 ס"מ	יח'	1.00	₪6,400.00	₪6,400.00
57.001.0004	תא קליטה 2 רשתות במידות 45/80 ס"מ לכל קולטן ובעומק עד 200 ס"מ כולל שבכה ואבן שפה מיצקת ברזל ממין C250	יח'	4.00	₪3,950.00	₪15,800.00
<b>57.017</b>	<b>צילום קווי מים וביוב, איתור נזילות וליקויים בחיבורי צנרת ניקוז, מים, ביוב ודלק</b>				
57.017.0061	צילום קו ניקוז קיים באמצעות מצלמת וידאו והספקת דוח + קלטת, כנדרש במפרט המיוחד.	מ'	250.00	₪12.00	₪3,000.00
<b>57.023</b>	<b>מערכת מרזבים מגגות</b>				

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
57.023.0005	ניקוז (קולטי מי גשם) לגגות ומרפסות 4"X3" אופקיים / או אנכי "דלביט" סדרה S-10+ רשת נירוסטה 15/15 ס"מ עם ברגים לחסימת עלים מותאמת לריצוף עם מאריך דוגמת "דלמר" או ש"ע ספק "אמ.בי.מא. אי שיווק מוצרי בנייה בע"מ מותקנים בזמן יציקת התקרה של מפלס קבורה עליון	יח'	3.00	₪350.00	₪1,050.00
57.023.0006	צנורות מי גשם (מרזבים) HDPE "גברית" או "מובילית" קוטר 110 מ"מ מחוברים בריתוך, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, מופות חשמליות וספחים הדרושים. (מרזבים ממפלס גגות) כולל אספקה והתקנת שוקט	מ'	12.00	₪108.00	₪1,296.00
<b>57.033</b>	<b>צנת מים ואביזרים</b>				
	מחיר יחידה כולל אספקה והתקנת הצינורות עדכון מדידה, פיזור צינורות, אספקת האביזרים, חפירה ו/ או חציבה, חפירת ידיים במקומות הנדרשים. סרט סימון עם פס אלומיניום סילוק עודפי אדמה, אספקת ריפוד החול/ סומסומית בהיקף של 30 ס"מ וכיסוי הצינורות כנדרש כולל כיסוי התעלות בחומר ללא אבנים. (ההערה מתייחסת לכל סעיף עבודות המיים והביוב)				
57.033.0006	צינור פוליאיתילן HDPE כדוגמת "PE-100" דרג 20 בקוטר 50 מ"מ, בקרקע בעומק של עד 1.25 מ'	מ'	200.00	₪115.00	₪23,000.00
57.033.0007	חיבור קו מים חדש 50 מ"מ לקו מים קיים בקוטר משתנה לרבות חפירה חיתוך הצינור הקיים והתקנת מחבר "T" והתקנת ברז "2" שגיב כולל כיסוי בחול ומילוי בשכבות של 20 ס"מ מצעים סוג א' בהידוק מבוקר עד לגובה ריצוף עתידי	קומפ	2.00	₪1,500.00	₪3,000.00
57.033.0008	ברזי גן מסגסוגת נחושת קוטר 3/4" מותקנות עם זקף מצינור 1/2" בגובה 1 מטר מגובה הבטון כולל מחבר T מקוטר 32 מ"מ ל 1/2" כולל עיגון בטון מותקן מושלם	יח'	6.00	₪450.00	₪2,700.00
<b>57.053</b>	<b>צינורות תיעול (ניקוז) פוליפרופילן, פוליאיתילן מחוזקים בפלדה ומפוליאיתילן מחוזק בפוליפרופילן</b>				
57.053.0245	צינורות לתיעול (ניקוז) ולביוב מפוליפרופילן (HDPE) בעלי דופן מבני דגם "פלדקס" (SN8) או ש"ע לפי ת"י 21138 חלק 3, קוטר פנימי 500 מ"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	40.00	₪980.00	₪39,200.00
<b>57.062</b>	<b>צנת ניקוז</b>				

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
57.062.0110	אספקה, הובלה, חפירה, פיזור והנחת צנור שרשורי מחורר לניקוז בקוטר 160 מ"מ, עטוף בד גיאוטכני, מונח בחפירה לעומק כ-0.5 מטר, כולל כסוי חצץ בעובי 20 ס"מ ומעטפת בד גיאוטכני כמוראה בפרט לרבות ספחים כגון: זוויות, T, וכו'. לניקוז מתחת למכפלות.	מ'	290.00	₪145.00	₪42,050.00
57.062.0111	אספקה, הובלה, חפירה, פיזור והנחת צנור שרשורי מחורר לניקוז בקוטר 200 מ"מ, עטוף בד גיאוטכני, מונח בחפירה לעומק כ-0.5 מטר, כולל כסוי חצץ בעובי 20 ס"מ ומעטפת בד גיאוטכני כמוראה בפרט לרבות ספחים כגון: זוויות, T, וכו'. לניקוז מתחת למכפלות.	מ'	45.00	₪176.00	₪7,920.00
<b>57.067</b>	<b>קידוחי ניקוז</b>				
57.067.0003	בור חלחול בקוטר 100 ס"מ בעומק עד 18.00 מ' מינימום כולל הנחת PE-100 בקוטר 160 מ"מ מחורר כמוראה בתכנית עטוף בד גיאוטכני, מילוי חצץ גס, מעטפת בד גיאוטכני תפור משקל 400 גר/מ"ר. חישוק נרוסטה עם יריעת גאוטכסטיל, חגורה מבטון מזוין מתחת לשוחה. חוליות בטון טרומיות בקוטר פנימי 125 ס"מ, תקרה ומכסה מדגם "כרמל-33" עם מכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ בעומס עד כבד טון או ש"ע.	קומפ	3.00	₪13,000.00	₪39,000.00
57.067.0112	אספקה, פיזור וישור שכבת חצץ שטוף לניקוז בעובי 20 ס"מ ע"פ תוכנית/ הנחיות המפקח/ הגדרת יועץ הקרקע (יש לקבל אישור מפקח בכתב)	מ"ק	200.00	₪180.00	₪36,000.00
57.067.0113	אספקה, והתקנת שוחת בטון לניקוז במידות 120/100 בעומק עד 2.25 מ' כולל תקרה ומכסה כבד	יח'	3.00	₪6,300.00	₪18,900.00
	<b>סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול</b>				₪239,316.00
<b>64</b>	<b>פיתוח האתר וסלילה</b>				
<b>64.030</b>	<b>עבודות מתכת</b>				
	גדרות ומעקות מתכת ייוצרו על פי תקן 2142 ותקן 4723. המחיר כולל ביסוס/ עיגון וצביעה אלקטרוסטטית בתנור. כל החלקים טבולים באבץ חם לאחר היצור. סגמנטי היחידות באורך מכסימלי כמופיע בפרט הסטנדרטי. ראה פרטים 17-69? מעקות בטיחות?				
64.030.0010	מעקה בטיחות ממתכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם "קריית אונו א'ב' או ש"ע בגובה 1.20 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור	מ'	20.00	₪580.00	₪11,600.00

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
64.030.0020	הפחתת מחיר למעקות בטיחות/ הולכה מסוגים שונים עבור גמר גילון בלבד (ללא צביעה אלקטרוסטטית באבקה)	מ'	20.00	₪-38.00	₪-760.00
64.030.0030	פירוק זהיר לגדר אורלי קיימת בגובה 2 מ' לרבות העברתה והתקנתה במקום חדש לרבות כל ההתאמות הנדרשות (תוספת פרופילים/ תשובות/ ברגים ומחברים)	מ'	60.00	₪230.00	₪13,800.00
64.030.0040	פירוק זהיר לרבות התקנת מחדש לשער דו כנפי קיים כולל כל ההתאמות הנדרשות	יח'	1.00	₪1,300.00	₪1,300.00
<b>64.040</b>	<b>עבודות שונות</b>				
	העבודה כוללת: הובלה והתקנה של האלמנטים בשטח כולל מעקה וקופינג, ייצור האלמנטים אך ורק במפעל לייצור אלמנטים טרומיים בעל אישור מכון התקנים 1923 חלק 2 ומערכת ניהול איכות IOS. סוג הבטון יהיה ב-40 על פי תקן ישראלי 118 ו-1923 חלק 2 על פי הגיאומטריה שנמסרה בתוכניות. היציקה בתבניות מתכת בלבד. המחיר כולל בדיקה ואישור מכון התקנים הישראלי לתקינות ובטיחות המתקנים.				
64.040.0005	עציץ מטיפוס "מרובע" מבטון טרום בגמר חשוף/ גרנוליט במידות 75/75/60 או 80/80/55 ס"מ כולל חורים לניקוז וטפטפת של "שחם אריכא" או ש"ע	יח'	10.00	₪1,600.00	₪16,000.00
	<b>סה"כ לפיתוח האתר וסלילה</b>				<b>₪41,940.00</b>

סה"כ למכפלות וכוכים בית עלמין חדש יבנה שלב ג

סה"כ למכפלות וכוכים בית עלמין חדש יבנה שלב ג

99,480.00 ₪	01 עבודות עפר
482,760.00 ₪	02 עבודות בטון יצוק באתר
1,418,400.00 ₪	03 מוצרי בטון טרום ודרוך
25,080.00 ₪	05 עבודות איטום
166,943.00 ₪	08 מתקני חשמל
212,580.00 ₪	14 עבודות אבן
56,000.00 ₪	23 כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון
77,855.00 ₪	40 פיתוח נופי
53,175.00 ₪	41 גינון והשקיה
16,690.00 ₪	42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר
293,880.00 ₪	51 סלילת כבישים ורחבות
239,316.00 ₪	57 קווי מים, ביוב ותיעול
41,940.00 ₪	64 פיתוח האתר וסלילה
3,184,099.00 ₪	סה"כ עלות
	סה"כ הנחה/תוספת
	סה"כ לאחר הנחה/תוספת
	מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

קבלן

מנכ"ל